




FIV TOUCH WI-FI

CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE WI-FI



Denominazione

- Base in plastica per l'installazione a parete o a copertura della scatola da incasso 3 moduli
- Ampio display retroilluminato per la visualizzazione della temperatura misurata e della programmazione impostata
- Tasti a sfioramento retroilluminati sui lati del display
- Morsettiera sul retro del dispositivo per il collegamento del carico e dell'alimentazione
- Modulo Wi-Fi integrato compatibile con standard 802.11 b/g/n

CARATTERISTICHE GENERALI

Fissaggio: a parete o a copertura su scatola tipo standard 503

Alimentazione 230Vac (-15% ÷ +10%) 50/60Hz,

consumo massimo: 6 VA / 230Vac - Portata relè a 250 Vac: 5 A

Modalità di funzionamento: estate/inverno/spento Tipo di regolazione: ON/OFF o proporzionale

Differenziale: 0,1 ÷ 1 °C

Programmazione: settimanale, intervallo minimo 1 ora

Temperature impostabili: 3 + manuale + antigelo

Setpoint impostabile: 2 \div 50 °C

Risoluzione temperatura misurata: 0,1 °C $\,$

Precisione di misura: 0,5 °C

Temperatura di antigelo (escludibile): $1 \div 50$ °C Ritardo di accensione: 15, 30 o 45 minuti Precisione dell'orologio: \pm 1 s/giorno

Blocco tastiera con password per impedire modifiche da parte

di persone non autorizzate

Cambio automatico dell'ora legale e sincronizzazione automatica della data

e dell'ora quando connesso alla rete

Touch screen retroilluminato blu

Temperatura di funzionamento: $0 \div 50$ °C

Temperatura di immagazzinamento: -10 \div 65 °C

Umidità di funzionamento: 20% \div 90% RH non condensante

Grado di protezione: IP40

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013; allegato IV-3:

- Classe del dispositivo di controllo della temperatura: Classe 4; Classe IV
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente in %: 2%

APP FIV TOUCH

L'applicazione FIV TOUCH consente di comandare il termostato da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. Nel dettaglio:

- accendere e spegnere l'impianto di climatizzazione;
- creare e modificare i programmi settimanali;
- cambiare i valori delle temperature di funzionamento;
- semplificare la programmazione grazie al copia-incolla di un programma su più giorni;
- impostare dei giorni vacanze in cui l'impianto rimane spento;
- configurare indirizzo mail per ricevere notifiche quando la temperatura misurata ha superato un valore minimo o massimo impostabile;
- bloccare il funzionamento da tastiera ("blocco funzionamento locale"), permettendo il controllo del dispositivo solo da App stessa.

App gratuita FIV TOUCH disponibile per sistemi iOS e Android





Compatibile con Google Home e Amazon Echo





FIV TOUCH




GP 2512 FIV TOUCH WI-FI



Cronotermostato elettronico con connessione Wi-Fi, programmazione settimanale e installazione a parete, progettato per la regolazione della temperatura ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate).

La app gratuita, disponibile su AppStore e Google Play, ne permette la programmazione e il controllo completo anche dal proprio smartphone o tablet. Eventuali situazioni di allarme sono segnalate con l'invio di una mail all'indirizzo specificato.

La tastiera è costituita da quattro tasti a sfioramento posti ai lati del display.



CODICE	Modello	A mm	B mm	C mm	Conf. pz/sc
6104R007	FIV TOUCH Wi-Fi 230 Vac	130	85	28	1