


# RACCORDI MODULARI

RACCORDI MODULARI A STRINGERE



## Denominazione

## Pz. Materiale

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>1</b> Corpo | 1 | UNI EN 12165 CW617N - DW<br>UNI EN 12164 CW617N - DW |
|----------------|---|--|

Attacco Femmina e Maschio filettature GAS ISO 228/1 (DIN 259)

### NOTE

\*\* Possono essere montate tutte le tenute da 24x19 per Tubi Multistrato, PE-X, PE-RT, PP, dal 12 al 20.

\*\*\* Possono essere montate tutte le tenute da 32p1,5 per Tubi Multistrato 26.

### CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE

L'utilizzo della raccorderia a stringere rende l'installazione del tubo semplice, veloce e, soprattutto, può avvenire con una ridottissima attrezzatura. La filettatura dei raccordi 24x19 (o 32x1,5) consente l'utilizzo di un'unica tipologia di raccordi accoppiabili a diverse tenute di dimensioni differenti, razionalizzando il magazzino.

Nichelatura solo su superfici non a contatto con i fluidi trasportati.

### LA GAMMA


Raccordi da 1/2" e 3/4" con attacco 24x19

Raccordi da 3/4" e 1" con attacco 32p1.5

Raccordi Bigiunto e Trigiunto attacco 24x19 e 32p1.5

GP 2610  
RACCORDI


Raccordo diritto Femmina, nichelato.



| CODICE   | Misura   | Attacco | A<br>mm | B<br>mm | Ch<br>mm | gr | PN | Conf.<br>pz/sc | Master<br>pz/sc |
|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----|----|----------------|-----------------|
| 1330K804 | 1/2" **  | 24x19   | 25      | 10      | 25       | 49 | 16 | 50             | 800             |
| 1330K807 | 3/4" **  | 24x19   | 27      | 10      | 31       | 75 | 16 | 30             | 480             |
| 1330K809 | 3/4" *** | 32p1,5  | 27      | 10      | 34       | 78 | 16 | 25             | 400             |
| 1330K811 | 1" ***   | 32p1,5  | 28,5    | 10      | 38       | 95 | 16 | 20             | 320             |

GP 2610  
RACCORDI


Raccordo diritto Maschio, nichelato.



| CODICE   | Misura   | Attacco | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Ch<br>mm | gr | PN | Conf.<br>pz/sc | Master<br>pz/sc |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----|----|----------------|-----------------|
| 1331K804 | 1/2" **  | 24x19   | 28,5    | 10      | 11      | 25       | 50 | 16 | 50             | 800             |
| 1331K807 | 3/4" **  | 24x19   | 29,5    | 10      | 12      | 31       | 73 | 16 | 30             | 480             |
| 1331K809 | 3/4" *** | 32p1,5  | 30      | 10      | 12      | 34       | 85 | 16 | 25             | 400             |
| 1331K811 | 1" ***   | 32p1,5  | 31,5    | 10      | 13,5    | 34       | 88 | 16 | 20             | 320             |

GP 2610  
RACCORDI


Raccordo diritto - Bigiunto, nichelato.



| CODICE   | Misura    | Attacco | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Ch<br>mm | gr | PN | Conf.<br>pz/sc | Master<br>pz/sc |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----|----|----------------|-----------------|
| 1332K831 | 20x20 **  | 24x19   | 27,5    | 10      | 10      | 25       | 50 | 16 | 50             | 800             |
| 1332K833 | 26x26 *** | 32p1,5  | 28      | 10      | 10      | 34       | 84 | 16 | 25             | 400             |

GP 2610  
RACCORDI

Raccordo curvo Femmina, nichelato.




| CODICE   | Misura   | Attacco | A<br>mm | B<br>mm | gr  | PN | Conf.<br>pz/sc | Master<br>pz/sc |
|----------|----------|---------|---------|---------|-----|----|----------------|-----------------|
| 1333K804 | 1/2" **  | 24x19   | 26      | 31      | 71  | 16 | 25             | 400             |
| 1333K807 | 3/4" **  | 24x19   | 29      | 33,5    | 99  | 16 | 20             | 320             |
| 1333K809 | 3/4" *** | 32p1,5  | 31      | 35      | 118 | 16 | 12             | 192             |
| 1333K811 | 1" ***   | 32p1,5  | 33      | 38,5    | 143 | 16 | 10             | 160             |

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo curvo Maschio, nichelato.




| CODICE   | Misura   | Attacco | A mm | B mm | gr  | PN | Conf. pz/sc | Master pz/sc |
|----------|----------|---------|------|------|-----|----|-------------|--------------|
| 1334K804 | 1/2" **  | 24x19   | 26   | 29   | 60  | 16 | 30          | 480          |
| 1334K807 | 3/4" **  | 24x19   | 29   | 31   | 73  | 16 | 25          | 400          |
| 1334K809 | 3/4" *** | 32p1,5  | 31   | 32   | 90  | 16 | 15          | 240          |
| 1334K811 | 1" ***   | 32p1,5  | 33   | 35   | 114 | 16 | 12          | 192          |

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo curvo bigiunto, nichelato.




| CODICE   | Misura    | Attacco | A mm | B mm | gr | PN | Conf. pz/sc | Master pz/sc |
|----------|-----------|---------|------|------|----|----|-------------|--------------|
| 1335K831 | 20x20 **  | 24x19   | 26   | 27,5 | 59 | 16 | 30          | 480          |
| 1335K833 | 26x26 *** | 32p1,5  | 31   | 31,5 | 95 | 16 | 15          | 240          |

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo a T - Femmina, nichelato.




| CODICE   | Misura   | Attacco | A mm | B mm | gr  | PN | Conf. pz/sc | Master pz/sc |
|----------|----------|---------|------|------|-----|----|-------------|--------------|
| 1336K804 | 1/2" **  | 24x19   | 52   | 31   | 92  | 16 | 16          | 256          |
| 1336K807 | 3/4" **  | 24x19   | 58   | 33,5 | 118 | 16 | 12          | 192          |
| 1336K809 | 3/4" *** | 32p1,5  | 62   | 35   | 152 | 16 | 8           | 128          |
| 1336K811 | 1" ***   | 32p1,5  | 66   | 38,5 | 182 | 16 | 6           | 96           |

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo a T - Maschio, nichelato.




| CODICE   | Misura    | Attacco | A mm | B mm | gr  | PN | Conf. pz/sc | Master pz/sc |
|----------|-----------|---------|------|------|-----|----|-------------|--------------|
| 1337K804 | 1/2" **   | 24x19   | 52   | 29   | 82  | 16 | 20          | 320          |
| 1337K807 | 3/4" **   | 24x19   | 58   | 31   | 98  | 16 | 15          | 240          |
| 1337K809 | 3/4" **** | 32p1,5  | 62   | 32   | 128 | 16 | 8           | 128          |
| 1337K811 | 1" ****   | 32p1,5  | 66   | 35   | 154 | 16 | 6           | 96           |

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo a T - Trigiunto, nichelato.




| CODICE   | Misura       | Attacco | A<br>mm | B<br>mm | gr  | PN | Conf.<br>pz/sc | Master<br>pz/sc |
|----------|--------------|---------|---------|---------|-----|----|----------------|-----------------|
| 1338K854 | 20x20x20 **  | 24x19   | 52      | 27,5    | 81  | 16 | 20             | 320             |
| 1338K856 | 26x26x26 *** | 32p1,5  | 62      | 32      | 134 | 16 | 8              | 128             |

GP 2610  
RACCORDI



Raccordo curvo Femmina con flangia, nichelato.



| CODICE   | Misura  | Attacco | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | gr  | PN | Conf.<br>pz/sc | Master<br>pz/sc |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|----|----------------|-----------------|
| 1339K804 | 1/2" ** | 24x19   | 26      | 31      | 47      | 21      | 42      | 105 | 16 | 12             | 192             |
| 1339K807 | 3/4" ** | 24x19   | 29      | 33,5    | 49,5    | 21      | 42      | 134 | 16 | 10             | 160             |