



# FLESSIBILI INOX AISI 304

## Descrizione

Raccorderia

Tubo interno

Rivestimento

Diametro interno

Diametro esterno

Pressione nominale

Limite di temperatura

Portata d'acqua (l/min)

## Materiale

UNI EN 12165 CW617N - DW  
UNI EN 12164 CW617N - DW

DUTRAL NFT 54041 DIN 7715 non tossic rubber

Stainless AISI 304 in 24 plaits with 8 strands each, section 0.22 mm

9,5 mm

14 mm

10 bar

from +4 °C to +90 °C

20 (1bar) - 28,8 (2 bar) - 35,6 (3 bar)

- **Ottima resistenza a:** aria e vapore sino a 130 °C, acqua di mare, soluzioni saline, basi e loro soluzioni, glicoli, alcoli, chetoni, ozono e agenti atmosferici.
- **Buona resistenza a:** acidi e loro soluzioni, olii e grassi vegetali e animali,  
**Scarsa o nulla Resistenza a:** Olii e grassi minerali, idrocarburi, aromatici e clorurati.
- **Confermiamo che i tubi flessibili non contengono elementi nocivi estraibili dal passaggio acqua: possiamo perciò assicurare che non vi è alcuna possibilità di migrazione di sostanze nocive dal tubo all'acqua.**

GP 2310  
FLESSIBILI AISI



Tubo flessibile in acciaio inox AISI 304 Femmina-Femmina.



CODICE	Misura	Lunghezza cm	Conf. pz/sc
06030015	3/8" - 3/8"	15	25
06030020	3/8" - 3/8"	20	25
06030025	3/8" - 3/8"	25	25
06030030	3/8" - 3/8"	30	25
06030035	3/8" - 3/8"	35	25
06030040	3/8" - 3/8"	40	25
06030045	3/8" - 3/8"	45	25
06030050	3/8" - 3/8"	50	25
06030060	3/8" - 3/8"	60	25
06031120	3/8" - 1/2"	20	25
06031125	3/8" - 1/2"	25	25
06031130	3/8" - 1/2"	30	25
06031135	3/8" - 1/2"	35	25
06031140	3/8" - 1/2"	40	25
06031145	3/8" - 1/2"	45	25
06031150	3/8" - 1/2"	50	25
06031160	3/8" - 1/2"	60	25
06031015	1/2" - 1/2"	15	25
06031020	1/2" - 1/2"	20	25
06031025	1/2" - 1/2"	25	25
06031030	1/2" - 1/2"	30	25
06031035	1/2" - 1/2"	35	25
06031040	1/2" - 1/2"	40	25
06031045	1/2" - 1/2"	45	25
06031050	1/2" - 1/2"	50	25
06031060	1/2" - 1/2"	60	25

Lunghezze maggiori disponibili a richiesta.

GP 2310  
FLESSIBILI AISI



Tubo flessibile in acciaio inox AISI 304 Maschio-Maschio, esagono corto.



CODICE	Misura	Lunghezza cm	Conf. pz/sc
06037015	M 3/8" - M 3/8"	15	25
06037020	M 3/8" - M 3/8"	20	25
06037025	M 3/8" - M 3/8"	25	25
06037030	M 3/8" - M 3/8"	30	25
06038015	M 3/8" - M 1/2"	15	25
06038020	M 3/8" - M 1/2"	20	25
06038025	M 3/8" - M 1/2"	25	25
06038030	M 3/8" - M 1/2"	30	25
06039015	M 1/2" - M 1/2"	15	25
06039020	M 1/2" - M 1/2"	20	25
06039025	M 1/2" - M 1/2"	25	25
06039030	M 1/2" - M 1/2"	30	25

Lunghezze maggiori disponibili a richiesta.



CODICE	Misura	Lunghezza cm	Conf. pz/sc
06032015	M 3/8" - F 3/8"	15	25
06032020	M 3/8" - F 3/8"	20	25
06032025	M 3/8" - F 3/8"	25	25
06032030	M 3/8" - F 3/8"	30	25
06032035	M 3/8" - F 3/8"	35	25
06032040	M 3/8" - F 3/8"	40	25
06032045	M 3/8" - F 3/8"	45	25
06032050	M 3/8" - F 3/8"	50	25
06032060	M 3/8" - F 3/8"	60	25
06033015	M 1/2" - F 1/2"	15	25
06033020	M 1/2" - F 1/2"	20	25
06033025	M 1/2" - F 1/2"	25	25
06033030	M 1/2" - F 1/2"	30	25
06033035	M 1/2" - F 1/2"	35	25
06033040	M 1/2" - F 1/2"	40	25
06033045	M 1/2" - F 1/2"	45	25
06033050	M 1/2" - F 1/2"	50	25
06033060	M 1/2" - F 1/2"	60	25
06034015	M 3/8" - F 1/2"	15	25
06034020	M 3/8" - F 1/2"	20	25
06034025	M 3/8" - F 1/2"	25	25
06034030	M 3/8" - F 1/2"	30	25
06034035	M 3/8" - F 1/2"	35	25
06034040	M 3/8" - F 1/2"	40	25
06034045	M 3/8" - F 1/2"	45	25
06034050	M 3/8" - F 1/2"	50	25
06034060	M 3/8" - F 1/2"	60	25
06035015	M 1/2" - F 3/8"	15	25
06035020	M 1/2" - F 3/8"	20	25
06035025	M 1/2" - F 3/8"	25	25
06035030	M 1/2" - F 3/8"	30	25
06035035	M 1/2" - F 3/8"	35	25
06035040	M 1/2" - F 3/8"	40	25
06035045	M 1/2" - F 3/8"	45	25
06035050	M 1/2" - F 3/8"	50	25
06035060	M 1/2" - F 3/8"	60	25

Lunghezze maggiori disponibili a richiesta.

GP 2310  
FLESSIBILI AISI



Tubo flessibile in acciaio Inox AISI 304 Maschio-Femmina esagono prolungato.




CODICE	Misura	Lunghezza cm	Conf. pz/sc
06050015	M 3/8" - F 3/8"	15	25
06050020	M 3/8" - F 3/8"	20	25
06050025	M 3/8" - F 3/8"	25	25
06050030	M 3/8" - F 3/8"	30	25
06050035	M 3/8" - F 3/8"	35	25
06050040	M 3/8" - F 3/8"	40	25
06050045	M 3/8" - F 3/8"	45	25
06050050	M 3/8" - F 3/8"	50	25
06050060	M 3/8" - F 3/8"	60	25
06051015	M 1/2" - F 1/2"	15	25
06051020	M 1/2" - F 1/2"	20	25
06051025	M 1/2" - F 1/2"	25	25
06051030	M 1/2" - F 1/2"	30	25
06051035	M 1/2" - F 1/2"	35	25
06051040	M 1/2" - F 1/2"	40	25
06051045	M 1/2" - F 1/2"	45	25
06051050	M 1/2" - F 1/2"	50	25
06051060	M 1/2" - F 1/2"	60	25
06052015	M 3/8" - F 1/2"	15	25
06052020	M 3/8" - F 1/2"	20	25
06052025	M 3/8" - F 1/2"	25	25
06052030	M 3/8" - F 1/2"	30	25
06052035	M 3/8" - F 1/2"	35	25
06052040	M 3/8" - F 1/2"	40	25
06052045	M 3/8" - F 1/2"	45	25
06052050	M 3/8" - F 1/2"	50	25
06052060	M 3/8" - F 1/2"	60	25
06053015	M 1/2" - F 3/8"	15	25
06053020	M 1/2" - F 3/8"	20	25
06053025	M 1/2" - F 3/8"	25	25
06053030	M 1/2" - F 3/8"	30	25
06053035	M 1/2" - F 3/8"	35	25
06053040	M 1/2" - F 3/8"	40	25
06053045	M 1/2" - F 3/8"	45	25
06053050	M 1/2" - F 3/8"	50	25
06053060	M 1/2" - F 3/8"	60	25

Lunghezze maggiori disponibili a richiesta.

GP 2310  
FLESSIBILI AISI



Tubo flessibile in acciaio Inox AISI 304 Maschio - Bicono 10.



CODICE	Misura	Lunghezza cm	Conf. pz/sc
06048020	1/2"x10	20	25
06048025	1/2"x10	25	25
06048030	1/2"x10	30	25
06048035	1/2"x10	35	25
06048040	1/2"x10	40	25
06048050	1/2"x10	50	25

Lunghezze maggiori disponibili a richiesta.